



**LISTINO PRESTAZIONI**

in vigore dal 01.01.2025

DISTRIBUTORE LOCALE DEL SERVIZIO GAS NATURALE E GPL

**Marche Multiservizi S.p.A – Via dei Canonici n. 144 – 61122 PESARO (PU)**

## Sommario

1.	OGGETTO E APPLICABILITA'	4
1.1	Oggetto	4
1.2	Applicabilità	4
2	DISPOSIZIONI GENERALI	4
2.1	Esecuzione delle operazioni	4
2.2	Inclusioni/esclusioni dai prezzi dell'Elenco	5
2.3	IVA	5
2.4	Aggiornamento prezzi	5
3	DEFINIZIONI	6
4	LISTINO DEI PREZZI A FORFAIT	7
4.1	LAVORI GAS (gas naturale, GPL)	7
4.1.1	Costruzione allacciamento (PN1/E01)	7
4.1.2	Spostamento PdR fra due punti interni alla proprietà classe contatore $\leq$ G6 (PM1/E01)	8
4.1.3	Spostamento PdR dall'interno al confine della proprietà classe contatore $\leq$ G6 (PM1/E01)	9
4.1.4	Variazione portata in aumento/diminuzione (PM1/E01)	10
4.1.5	Sezionamento di allacciamento interrato (PR1/E01)	11
4.1.6	Soppressione attacco aereo o diramazione d'utenza (PR1/E01)	11
4.1.7	Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente finale (SM2)	11
4.1.8	Ripristino allacciamento interrotto per morosità (PM1/E01)	12
4.2	PRESTAZIONI ACCESSORIE GAS (gas naturale, GPL)	13
4.2.1	Intervento non eseguito per cause non imputabili al Distributore	13
4.2.2	Attivazione di fornitura con intervento di lettura (A01/A40)	13
4.2.3	Riattivazione di fornitura con intervento di lettura a seguito di sospensione per impianto modificato/trasformato (R02/R40)	14
4.2.4	Disattivazione della fornitura contatore su richiesta del Cliente finale (Codice: D01)	14
4.2.5	Voltura (VTG2)	15
4.2.6	Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto (RL1)	15
4.2.7	Richiesta di lettura periodica del gruppo di misura	15
4.2.8	Verifica del Gruppo di Misura presso laboratorio su richiesta Cliente Finale (V01)	15
4.2.9	Sostituzione di contatore pari calibro (Codice: IV1-04)	16
4.2.10	Sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale (SM1)	17
4.2.11	Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale (R01)	18
4.2.12	Installo contatore in seguito a rimozione contatore per morosità del Cliente finale (R01)	18
4.2.13	Verifica eventuali manomissioni dopo sospensione per morosità del Cliente Finale (W03)	19
4.2.14	Verifica pressione di fornitura su PdR su richiesta del Cliente finale (V02)	19
4.2.15	Sospensione fornitura gas per adempimenti Delibera ARERA n.40/14 o DM 37/08	19
4.2.16	Riattivazione fornitura gas sospesa in PI o su richiesta da Pubblica Autorità (A02)	20
4.2.17	Accertamenti degli impianti di utenza gas	20
4.2.18	Messa a disposizione uscita impulsiva aggiuntiva su Richiesta Cliente (IV1)	20

5	LISTINO DEI PREZZI ANALITICO .....	21
5.1	Considerazioni Generali.....	21
6	ALTRE ATTIVITA' .....	21

## 1. OGGETTO E APPLICABILITA'

### 1.1 Oggetto

Il presente listino prezzi è relativo a tutte le prestazioni offerte da Marche Multiservizi S.p.A., riferite ai Servizi Gas richiesti da un Venditore o da un Cliente Finale.

### 1.2 Applicabilità

Il presente Listino entra in vigore dal 02.01.2025.

La sua applicazione, imparziale su tutto il territorio servito da Marche Multiservizi S.p.A., riguarda tutte le richieste ricevute dal Distributore a decorrere da tale data, fatto salvo quanto diversamente deliberato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il presente Listino prevede diverse tipologie di redazione di preventivo:

- Preventivo a forfait
- Preventivo misto (forfait + analitico)

Il Capitolo 4 "*Listino dei prezzi a forfait*" riporta l'elenco dei "Lavori" e delle "Prestazioni accessorie", per i quali è prevista applicazione del "Preventivo a forfait", con indicazione del relativo prezzo standard.

Per i "Lavori" indicati al Capitoli 4 che non soddisfano determinati criteri "standard", espressamente riportati nell'Allegato 1 "*Listino Analitico Marche Multiservizi S.p.A.*" (ad es. lunghezza allacciamento gas > 12 metri e/o calibro contatore G25), si applicherà la tipologia di preventivo misto, andando a sommare alla quota a forfait prevista per la parte "standard" del lavoro, una quota aggiuntiva per la sola parte eccedente, calcolata in modo analitico o forfettario.

La determinazione dell'appartenenza o meno di un lavoro alle attività tecniche di "tipo standard" è di esclusiva competenza di Marche Multiservizi S.p.A.

Richieste di Lavori o Prestazioni Accessorie non ricomprese nel presente documento, potranno essere eseguite dal Distributore, a suo insindacabile giudizio, e saranno preventivate con il metodo "analitico".

## 2 DISPOSIZIONI GENERALI

### 2.1 Esecuzione delle operazioni

Le attività sono svolte da Marche Multiservizi S.p.A. o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.

Il personale opererà secondo la vigente legislazione, la regolazione di settore ove prevista, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza Aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso o comunque nella determinazione dei prezzi.

In nessun caso le attività di cui al presente Listino verranno eseguite in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità. Per le prestazioni normate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di Standard di Comunicazione tra Distributore ed Utente del Servizio di

Distribuzione, nel presente listino sono riportati i relativi “Codici univoci delle tipologie di prestazione” previsti nelle “Istruzioni Operative” emesse dall’Autorità per tale ambito, Si precisa che tale codifica non ricomprende tutte le prestazioni del presente Listino: in taluni di questi casi Marche Multiservizi S.p.A. ha adottato una propria codifica, in altri casi il codice non è stato assegnato (“Codice: n/a”).

## 2.2 Inclusioni/esclusioni dai prezzi dell’Elenco

I prezzi del “tipo standard” riportati nel presente elenco comprendono, oltre a quanto esplicitamente indicato nei vari paragrafi, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente idraulico–impiantistico.

Nel caso di lavori posti all’interno della proprietà richiedente, la prestazione (sia analitica che forfetaria) si considera soddisfatta alle seguenti condizioni:

- le servitù sono inamovibili e per esse non è riconosciuta alcuna indennità;
- in caso di demolizioni di pavimentazioni, anche per interventi successivi, gli oneri di ripristino sono a carico del richiedente o del Cliente Finale, ad esclusione delle superfici bitumate.

I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono:

- richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori
- lavori edili di qualsiasi genere, salvo ove diversamente specificato; in particolare la realizzazione di manufatti, botole, nicchie, pozzetti o altri elementi edili previsti dalle Specifiche standard aziendali, atti al contenimento dei Gruppi di Misura e all’interfaccia con le reti del Distributore, dovrà essere eseguita a cura del cliente, con oneri a proprio carico, sulla base delle suddette Specifiche e di altre eventuali indicazioni puntuali che verranno fornite dal personale incaricato dall’Azienda;
- opere murarie interne a proprietà necessarie a seguito di spostamenti di allacciamenti o altri lavori richiesti da clienti;
- quanto non esplicitamente indicato nei vari paragrafi e/o nella descrizione dell’attività offerta.

## 2.3 IVA

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per il Cliente e non sono comprensivi di IVA.

## 2.4 Aggiornamento prezzi

L’aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.

L’aggiornamento del listino è subordinato all’approvazione da parte del C.d.A. di Marche Multiservizi S.p.A., fatto salvo per gli adeguamenti imposti da nuove leggi, dalla regolazione di settore ove prevista (es. Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) o norme cogenti emanate dagli organismi competenti; in tal caso Marche Multiservizi S.p.A. si riserva di aggiornare il presente listino anche con cadenza inferiore a quella sopra indicata. L’aggiornamento annuale del listino può inoltre essere soggetto ad adeguamento al tasso

di inflazione (indice ISTAT FOI utilizzato anche per aggiornamento tariffa distribuzione) con arrotondamento  $\pm$  € 0,50.

### 3 DEFINIZIONI

- **Ciente Finale:** consumatore che acquista il gas per uso proprio (articolo 1, Allegato A, Del. ARERA 569/2019/R/gas e s.m.i. – Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e misura Gas, di seguito “RQDG”);
- **Richiedente:** il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione di gas ed alimentato in bassa pressione; è altresì il venditore che richiede all’impresa distributrice, per conto di un proprio cliente finale alimentato o da alimentarsi in bassa pressione, l’esecuzione di una prestazione relativa ai servizi gas o ogni altro soggetto che intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede all’impresa distributrice il preventivo per l’esecuzione di lavori semplici o complessi o la loro esecuzione (articolo 1, RQDG);
- **Venditore:** la controparte commerciale del cliente finale nell’ambito del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; può essere, alternativamente, un venditore operante sul mercato libero di energia elettrica e/o gas naturale o l’esercente la maggior tutela o il servizio di tutela (articolo 1, Del. ARERA 100/2016/R/com e s.m.i.);
- **Utente della distribuzione:** l’utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri (Allegato 2, Del. ARERA n. 108/06 e s.m.i. – Codice di Rete per il servizio di Distribuzione Gas, di seguito “CRDG”)

## 4 LISTINO DEI PREZZI A FORFAIT

### 4.1 LAVORI GAS (gas naturale, GPL)

#### 4.1.1 Costruzione allacciamento (PN1/E01)

➤ Quota fissa ( <i>nuovo allacciamento</i> )	€/cad	1.050,00
➤ Quota variabile G4 - G6	€/N.Us	350,00
➤ Quota variabile G16	€/N.Us	620,00
➤ Quota variabile G25	€/N.Us	850,00
➤ Quota variabile G40	€/N.Us	1.100,00
➤ Quota variabile G65	€/N.Us	1.350,00
➤ Quota variabile G100	€/N.Us	2.280,00
➤ Quota variabile > G100	€/N.Us	Analitico
➤ Quota fissa ( <i>completamento/aggiunta attacco</i> )	€/cad	140,00
➤ Quota variabile G4 - G6	€/N.Us	350,00
➤ Quota variabile G16	€/N.Us	620,00
➤ Quota variabile G25	€/N.Us	850,00
➤ Quota variabile G40	€/N.Us	1.100,00
➤ Quota variabile G65	€/N.Us	1.350,00
➤ Quota variabile G100	€/N.Us	2.280,00
➤ Quota variabile > G100	€/N.Us	Analitico
➤ Altre Spese (*)	€/cad	380,00

Il prezzo della prestazione si determina in modo forfetario applicando la formula di seguito riportata, ad eccezione del verificarsi dei seguenti casi (definiti "fuori standard"), per i quali il prezzo è determinato in modo completamente analitico o misto (quota parte analitica più quota parte forfetario):

- lunghezza misurata convenzionalmente da centro strada > 12 metri;
- esecuzioni che prevedano l'impiego di mezzi/attrezzature speciali (quali ad esempio: utilizzo opere provvisoriale, cestelli elevatori, tamponatrice, spingi tubo, ecc.);
- in ogni caso di pressione di fornitura richiesta > 0,02 bar;
- nel caso di potenza richiesta per la quale risulti necessario l'installazione di contatore di classe > G100 (potenza termica  $\geq 1436,40$  kW e portata massima ammessa > 152 mc/h) si rimanda all'allegato 1 del Listino analitico;
- in ogni caso di presenza di accessori o apparecchiature particolari (doppia linea); il convertitore di volumi non è da considerare accessorio o apparecchiatura particolare; in ogni caso di allacciamenti derivati da rete classificata 3° specie o superiore, secondo D.M. 17 aprile 2008.

## Quota fissa + (Quota Variabile x N.Us) + Altre Spese

Dove:

N.Us= Numero Unità Servite (richieste dal Cliente);

*\*Maggiorazione quota di ripristino stradale su specifica richiesta di Enti Gestori (ANAS, Provincia, Demanio, Comuni) da applicare in caso di ripristino superiore alla superficie di scavo.*

### 4.1.2 Spostamento PdR fra due punti interni alla proprietà classe contatore ≤ G6 (PM1/E01)

➤ Quota fissa Spostamento con lavoro interrato	€/cad	460,00
➤ Quota variabile G4 – G6	€/cad	350,00
➤ Quota variabile G16	€/N.Us	420,00
➤ Quota variabile G25	€/N.Us	560,00
➤ Quota variabile G40	€/N.Us	780,00
➤ Quota variabile G65	€/N.Us	1.100,00
➤ Quota variabile G100	€/N.Us	1.450,00
➤ Quota variabile > G100	€/N.Us	Analitico

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco sino alla classe contatore ≤ G6 fra due punti interni alla proprietà privata o fra due punti sul confine di proprietà lungo il tracciato dell'allacciamento esistente, in cui insiste l'attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari a 3 metri. In caso di spostamenti trasversali superiori a questo limite o di calibro >G6 si procederà all'applicazione della preventivazione "mista" secondo quanto previsto nell'Allegato G per i quali il prezzo è determinato in modo completamente analitico o misto (quota parte analitica più quota parte forfettario).

Si applica solo qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento.

Le prime due voci si applicano ad interventi che richiedono, nel loro complesso, lavori con o senza scavo.

In presenza di contatore "aperto" a servizio del cliente finale nella prestazione è compresa l'attività di sospensione della fornitura. Il successivo ripristino della fornitura (riapertura contatore), pianificato su appuntamento a seguito di specifica richiesta effettuata dal cliente finale tramite la propria Società di Vendita, a valle della esecuzione della prestazione richiesta, viene eseguito applicando al richiedente gli oneri (differenziati in funzione del calibro) previsti a Listino alla voce "4.2.3 Riattivazione di fornitura con intervento di lettura a seguito di sospensione per impianto modificato/trasformato".

Nel caso il ripristino della fornitura ricada nella fattispecie soggetta all'attività di "Accertamento Documentale" di cui alla Delibera ARERA n.40/2014/R/GAS, saranno applicati al richiedente, in aggiunta, gli oneri previsti a Listino alla voce "4.2.18 Accertamenti degli impianti di utenza gas" (differenziati per portata termica impianto).

La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata.

Nel caso di interventi che richiedono, nel loro complesso, lavori di scavo, il preventivo si calcola come segue:

## Quota fissa + (Quota Variabile x N.Us)



dove:

N.Us= Numero Unità Servite (richieste dal Cliente).

Nel caso di interventi che interessano solo la **parte aerea** dell'allacciamento il preventivo si calcola come segue:

#### **Quota Variabile x N.Us**

dove:

N.Us= Numero Unità Servite (richieste dal Cliente).

#### **4.1.3 Spostamento PdR dall'interno al confine della proprietà classe contatore ≤ G6 (PM1/E01)**

➤ Quota fissa	€/cad	350,00
➤ Quota variabile G4 – G6	€/cad	250,00
➤ Quota variabile G16	€/N.Us	220,00
➤ Quota variabile G25	€/N.Us	460,00
➤ Quota variabile G40	€/N.Us	680,00
➤ Quota variabile G65	€/N.Us	950,00
➤ Quota variabile G100	€/N.Us	1.250,00
➤ Quota variabile > G100	€/N.Us	Analitico

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per lo spostamento di un attacco sino alla classe contatore ≤ G6 dall'interno della proprietà privata al confine della proprietà lungo il tracciato dell'allacciamento esistente, in cui insiste l'attacco, con uno spostamento trasversale massimo pari a 3 metri. In caso di spostamenti trasversali superiori a questo limite o di calibro >G6 si procederà all'applicazione della preventivazione "mista" secondo quanto previsto nell'Allegato G per i quali il prezzo è determinato in modo completamente analitico o misto (quota parte analitica più quota parte forfettario).

Si applica solo qualora non sia necessaria la costruzione di un nuovo allacciamento. Le prime due voci si applicano ad interventi che richiedono, nel loro complesso, lavori di scavo.

In presenza di contatore "aperto" a servizio del cliente finale nella prestazione è compresa l'attività di sospensione della fornitura. Il successivo ripristino della fornitura (riapertura contatore), pianificato su appuntamento a seguito di specifica richiesta effettuata dal cliente finale tramite la propria Società di Vendita, a valle della esecuzione della prestazione richiesta, viene eseguito applicando al richiedente gli oneri (differenziati in funzione del calibro) previsti a Listino alla voce "4.2.3 Riattivazione di fornitura con intervento di lettura a seguito di sospensione per impianto modificato/trasformato". Nel caso il ripristino della fornitura ricada nella fattispecie soggetta all'attività di "Accertamento Documentale" di cui alla Delibera ARERA n.40/2014/R/GAS, saranno applicati al richiedente, in aggiunta, gli oneri previsti a listino alla voce "4.2.18 Accertamenti degli impianti di utenza gas" (differenziati per portata termica impianto).

La prestazione non comprende il ripristino della pavimentazione sulla proprietà privata.

Nel caso di interventi che richiedono, nel loro complesso, **lavori di scavo**, il preventivo si calcola come segue:

#### **Quota fissa + (Quota Variabile x N.Us)**

dove:

N.Us= Numero Unità Servite (richieste dal Cliente).

Nel caso di interventi che interessano solo la **parte aerea** dell'allacciamento il preventivo si calcola come segue:

#### **Quota Variabile x N.Us**

dove:

N.Us= Numero Unità Servite (richieste dal Cliente).

#### **4.1.4 Variazione portata in aumento/diminuzione (PM1/E01)**

➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G4	€/cad	350,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G6	€/cad	350,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G16	€/cad	550,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G25	€/cad	650,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G40	€/cad	800,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G65	€/cad	1.200,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe G100	€/cad	1.600,00
➤ Quota variabile Nuovo attacco/contatore classe > G100	€/cad	analitico

Il prezzo viene determinato considerando la Quota Variabile riferita alla classe del nuovo contatore da installare in relazione alla portata richiesta.

Nel caso di installo di un nuovo contatore sono ricompresi nella Quota Variabile gli oneri per gli adattamenti idraulico–impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli del Distributore Gestore, nonché le spese per eventuali “nuove valvole ed accessori”.

In presenza di contatore “aperto” a servizio del cliente finale nella prestazione e compresa l'attività di sospensione della fornitura. Il successivo ripristino della fornitura (riapertura contatore), pianificato su appuntamento a seguito di specifica richiesta effettuata dal cliente finale tramite la propria Società di Vendita, a valle della esecuzione della prestazione richiesta, viene eseguito applicando al richiedente gli oneri (differenzi in funzione della classe) previsti a Listino al paragrafo “4.2.3 Riattivazione di fornitura con intervento di lettura a seguito di sospensione per impianto modificato/trasformato”.

Nel caso il ripristino della fornitura ricada nella fattispecie soggetta all'attività di “Accertamento Documentale” di cui alla Delibera ARERA n.40/2014/R/GAS, saranno applicati al richiedente, in aggiunta, gli oneri previsti a Listino al paragrafo “4.2.18 Accertamenti degli impianti di utenza gas” (differenziati per portata termica impianto)”.

#### 4.1.5 Sezionamento di allacciamento interrato (PR1/E01)

➤ Quota fissa	€/cad	450,00
---------------	-------	--------

Il prezzo indicato comprende, il sezionamento di un allacciamento d'utenza di qualsiasi dn/classe e relativo/i punto/i di riconsegna non più utilizzato/i, che determini il non utilizzo dell'allacciamento esistente da eseguirsi a seguito di espressa richiesta del Richiedente/Cliente Finale.

Il prezzo ricomprende i costi delle opere edili eseguite sul suolo pubblico. Rimangono a carico del Cliente quelle all'interno della proprietà privata.

La rimozione della condotta dismessa non è ricompresa nella presente prestazione la cui rimozione è a carico dal Cliente finale.

#### 4.1.6 Soppressione attacco aereo o diramazione d'utenza (PR1/E01)

➤ Quota fissa	€/cad	150,00
---------------	-------	--------

Il prezzo indicato comprende tutte le attività necessarie per la soppressione del punto di riconsegna di qualsiasi dn/classe su allacciamento d'utenza esistente senza comprometterne l'eventuale successivo ripristino (aggiunta attacco) a fronte di specifica richiesta.

La rimozione della condotta dismessa non è ricompresa nella presente prestazione la cui rimozione è a carico dal Cliente finale.

#### 4.1.7 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente finale (SM2)

➤ Quota fissa "interruzione base"	€/cad	360,00
➤ Quota fissa intervento interruzione "con autoscala"	€/cad	700,00
➤ Quota fissa intervento interruzione "con scavo"	€/cad	1.450,00
➤ Quota fissa intervento interruzione "con by pass"	€/cad	1.200,00

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta e consiste nell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, richiesta dal Venditore, intesa nei termini definiti nell'Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. (Testo Integrato Morosità Gas, di seguito "TIMG"): "Azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale".

La prestazione verrà effettuata successivamente ad un intervento di chiusura ai sensi del paragrafo "3.2.7 – Sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale" del presente documento, che risulti concluso con esito negativo. Nell'esito il Distributore, nel caso di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, fornirà indicazione della tipologia tecnica dell'intervento di interruzione applicabile e della relativa stima di massima dell'intervento. L'esecuzione dell'intervento comporta la cessazione del servizio di distribuzione sul punto di riconsegna per il Cliente Finale. Per riattivare nuovamente la fornitura sul medesimo punto di riconsegna, sarà indispensabile richiedere il ripristino dell'allacciamento, vedi paragrafo "3.1.9 – Ripristino allacciamento dopo interruzione per morosità del Cliente Finale" del presente Listino.

Nell'impossibilità di eseguire l'interruzione sul punto di riconsegna, il Distributore lo comunicherà al Venditore che potrà, eventualmente, richiedere la cessazione amministrativa del medesimo con le modalità previste sempre dal TIMG.

Le tipologie standard di intervento previste sono le seguenti:

**“Base”** – la prestazione prevede una interruzione dell'alimentazione eseguibile con intervento sull'allacciamento aereo, a monte del punto di riconsegna, senza utilizzo di autoscala/elevatori e/o effettuazione di modifiche all'allacciamento o scavi, fino a 3 metri di altezza.

**“Autoscala”** – la prestazione prevede una interruzione dell'alimentazione eseguibile con intervento sull'allacciamento aereo, a monte del punto di riconsegna, con l'utilizzo di autoscala o elevatori, oltre i 3 metri di altezza.

**“Scavo”** – la prestazione prevede una interruzione dell'alimentazione eseguibile con intervento sull'allacciamento interrato, a monte del punto di riconsegna, mediante esecuzione di scavo.

**“By pass”** – la prestazione prevede una interruzione dell'alimentazione eseguibile con intervento sulla condotta aerea, a monte del punto di riconsegna, mediante una modifica sull'impianto esistente con collegamento alternativo per assicurare continuità di servizio agli altri punti di riconsegna allacciati alla medesima colonna montante.

I prezzi sono comprensivi dei ripristini stradali necessari ed imposti dagli Enti proprietari delle strade. I prezzi indicati, trattandosi di prezzi forfettari, sono applicati indipendentemente dal diametro della condotta oggetto di interruzione e dalla classe del contatore che alimenta il PdR (come definita al precedente paragrafo 3.1.1). Non verranno addebitati al Venditore, ai sensi del comma 11.5 del TIMG.

#### 4.1.8 Ripristino allacciamento interrotto per morosità (PM1/E01)

➤ Quota fissa “ripristino base”	€/cad	200,00
➤ Quota fissa ripristino interruzione “con autoscala”	€/cad	500,00
➤ Quota fissa ripristino interruzione “con scavo”	€/cad	1.150,00
➤ Quota fissa ripristino interruzione “con by pass”	€/cad	550,00

Con riferimento ai contenuti della Delibera ARERA 84/2014/R/gas (modifica e integrazioni al “TIMG” e al TIVG), nel caso il ripristino dell'allacciamento o dell'attacco del PdR interrotto per morosità sia richiesto da Cliente diverso dal Cliente Moroso, il prezzo proposto deve essere scontato del 100%, divenendo pertanto gratuito.

La prestazione non ricomprende la successiva attivazione della fornitura (in questo caso non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/14), che dovrà essere richiesta successivamente con la richiesta di prestazione A01 di cui al paragrafo 4.2.3, una volta che il Distributore abbia eseguito la prestazione (E01 completata con esito positivo) oggetto del presente paragrafo e la abbia consuntivata al Venditore. Si evidenzia che il preventivo di ripristino, in aggiunta al prezzo di cui al presente paragrafo, conterrà anche il valore della prestazione di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità, in quanto questo non è stato in precedenza addebitato (vedi paragrafo 4.1.7).

## 4.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE GAS (gas naturale, GPL)

### 4.2.1 Intervento non eseguito per cause non imputabili al Distributore

➤ Quota fissa	€/cad	40,00
---------------	-------	-------

Gli interventi non eseguiti per cause non imputabili al Distributore prevedono l'applicazione dei prezzi indicati negli specifici Articoli, di seguito riportati, alla voce "esito negativo".

Tali prezzi si applicano qualora, nel caso di appuntamento eseguito presso il Cliente Finale (presenza sul posto), il Distributore non sia in grado di effettuare i lavori/prestazioni di cui al presente paragrafo per cause imputabili al Cliente Finale o al Venditore.

Le cause che daranno luogo all'addebito sono le seguenti:

- Cliente finale sconosciuto
- Indirizzo errato
- Mancanza del tratto di collegamento tra impianto privato e gruppo di misura/impianto non a norma
- Prova di tenuta con esito negativo
- Prestazione non eseguita su richiesta Cliente Finale o impedita dal Cliente Finale

L'importo viene applicato in sostituzione del prezzo previsto per "esito positivo" e salvo diverse disposizioni dell'Autorità competente.

Per le seguenti prestazioni non verrà addebitato l'intervento con esito negativo "causa mancata presenza cliente finale all'appuntamento": *attivazione contatore già installato, attivazione contatore con installo, attivazione contatore installato SI Del.40, attivazione contatore con installo SI Del.40, riattivazione impianto modificato SI Del.40, riattivazione impianto modificato NO Del.40, riattivazione contatore moroso, disattivazione contatore, lettura su contratto aperto, consegna duplicato chiavi GDM, verifica Gruppo di Misura (laboratorio), subentro/voltura con lettura, riattivazione fornitura dopo DDC, riattivazione dopo sospensione potenziale pericolo/Ordinanze Autorità, sospensione fornitura per morosità, verifica pressione/tensione.*

Per la seguente prestazione verrà applicato l'addebito per esito negativo anche per mancata presenza del cliente finale, trattandosi di prestazioni non soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale: *disattivazione per mancanza DDC*

### 4.2.2 Attivazione di fornitura con intervento di lettura (A01/A40)

➤ Quota fissa (contatore Classe ≤ G6) (*)	€/cad	30,00
➤ Quota fissa (contatore Classe > G6) (*)	€/cad	45,00

\*prezzo normato da ARERA

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'attivazione del Servizio di Vettoramento su un Cliente Finale nuovo o subentrante ad un precedente o l'attivazione a seguito disattivazione per ordine della Pubblica Autorità, con relativa lettura effettuata dal

Distributore o da un suo incaricato, l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno e la comunicazione della lettura all'Utente.

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersione negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa non verrà attivata ai sensi della normativa vigente.

L'Utente della rete richiede l'intervento al Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale.

#### 4.2.3 Riattivazione di fornitura con intervento di lettura a seguito di sospensione per impianto modificato/trasformato (R02/R40)

➤ Quota fissa (contatore Classe ≤ G6) (*)	€/cad	30,00
➤ Quota fissa (contatore Classe > G6) (*)	€/cad	45,00

*\*prezzo normato da ARERA*

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'attivazione del servizio di vettoriamento su un cliente finale con contratto attivo e sospeso per avvenuta trasformazione/modifica dell'impianto privato (interno).

La riattivazione del Servizio di Vettoriamento comprende la relativa lettura effettuata dal Distributore o da un suo incaricato, l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno e la comunicazione della lettura all'Utente. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersione negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa non verrà attivata ai sensi della normativa vigente.

L'Utente della rete richiede l'intervento al Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale.

#### 4.2.4 Disattivazione della fornitura contatore su richiesta del Cliente finale (Codice: D01)

➤ Quota fissa (contatore Classe ≤ G6) (*)	€/cad	30,00
➤ Quota fissa (contatore Classe > G6) (*)	€/cad	45,00

*\*prezzo normato da ARERA*

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l'eventuale chiusura del rubinetto esterno se possibile. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all'utente. Durante l'esecuzione di tale intervento il Distributore si riserva la facoltà di procedere a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale, alla rimozione contestuale del contatore.

L'Utente della rete richiede l'intervento al Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale.

#### 4.2.5 Voltura (VTG2)

➤ Quota fissa	€/cad	30,00
---------------	-------	-------

Il prezzo indicato comprende l'erogazione della prestazione di voltura ai sensi della deliberazione 102/2016/R/com e s.m.i.

#### 4.2.6 Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto (RL1)

➤ Quota fissa	€/cad	30,00
---------------	-------	-------

Il prezzo indicato comprende la lettura effettuata dal Distributore o da un suo incaricato dietro richiesta dell'Utente e/o il ripristino dei sigilli e/o la consegna chiavi.

Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

Il prezzo comprende la consegna al Cliente del duplicato delle chiavi "Gruppo di Misura".

#### 4.2.7 Richiesta di lettura periodica del gruppo di misura

➤ Quota fissa	€/cad	10,00
---------------	-------	-------

Lettura programmata a spot e/o fine mese, aggiuntiva al piano di lettura del Distributore ai sensi del TIVG.

La pianificazione di queste richieste di lettura dovrà essere condivisa ed effettuata con un anticipo di almeno un mese rispetto al primo tentativo di lettura.

Il prezzo indicato si applica ad ogni lettura effettuata su un singolo registro del gruppo di misura.

Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

#### 4.2.8 Verifica del Gruppo di Misura presso laboratorio su richiesta Cliente Finale (V01)

➤ Quota fissa Tutte le classi (*)	€/cad	5,00
-----------------------------------	-------	------

*\*prezzo normato da ARERA*

Si applica ai contatori gas qualora la validità del bollo metrico sia scaduta o se il contatore o convertitore di volumi non è stato sottoposto alle verificazioni periodiche prescritte dalla legislazione vigente.

Si applica ai contatori gas aventi  $Q_{max} \leq 10$  m<sup>3</sup>/h (classe  $\leq G6$ ) qualora il contatore abbia più di 15 anni di età, misurata ai sensi della legislazione vigente a far data dall'anno di apposizione dei bolli metrici o della marcatura CE.

#### Verifiche su Gruppi di misura

➤ Quota fissa classe G4	€/cad	250,00
➤ Quota fissa classe G6	€/cad	250,00
➤ Quota fissa classe G10	€/cad	250,00

➤ Quota fissa classe G16	€/cad	250,00
➤ Quota fissa classe G25 con convertitore volumi	€/cad	580,00
➤ Quota fissa classe G40 con convertitore volumi	€/cad	650,00
➤ Quota fissa classe G65 con convertitore volumi	€/cad	790,00
➤ Quota fissa classe G100 con convertitore volumi	€/cad	950,00
➤ Quota fissa classe G160 con convertitore volumi	€/cad	985,00
➤ Quota fissa classe G250 con convertitore volumi	€/cad	1.135,00
➤ Quota fissa classe G400 con convertitore volumi	€/cad	1.160,00
➤ Quota fissa classe G650 con convertitore volumi	€/cad	1.280,00
➤ Quota fissa classe G1000 con convertitore volumi	€/cad	1.335,00

Il prezzo comprende la rimozione del contatore oggetto di verifica e l'installazione del contatore sostitutivo, gli adattamenti idraulico-impiantistici dell'attacco eventualmente necessari e l'invio del contatore per esecuzione della prova. Iaddove presenti, i prezzi comprendono anche la verifica del convertitore di volumi e il riallineamento del convertitore, che verranno eseguita in tempi successivi alla sostituzione del contatore, tramite organismo accreditato (importo di riferimento quota fissa contatore "dotato di convertitore volumi").

la verifica del contatore è effettuata presso un laboratorio qualificato, mentre la verifica del convertitore, ove presente, è generalmente effettuata in campo tramite organismo accreditato (compreso presenza di ufficiale metrico o suo delegato accreditato).

nel caso di gdm con convertitore di volume non integrato, il distributore eseguirà una verifica preliminare in campo tesa verificare la mancanza di problematiche dovute all'allineamento dei due gruppi di misura, il corretto funzionamento sonde temperatura/pressione e l'eventuale presenza di allarmi non gestiti.

se tali verifiche hanno dato evidenze di anomalie, si provvederà al ripristino del normale funzionamento senza oneri a carico del richiedente.

viceversa, si procederà a dare corso al processo di verifica presso laboratorio con le modalità sopra indicate.

La Richiesta di verifica del "solo convertitore volumi" non è richiedibile, in quanto la verifica metrologica del gruppo di misura deve comprendere contatore meccanico e convertitore al fine di verificare il corretto funzionamento dell'intero Gruppo di Misura di cui il convertitore è parte integrante. L'importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

#### 4.2.9 Sostituzione di contatore pari calibro (Codice: IV1-04)

##### Sostituzioni pari calibro

➤ Quota fissa Contatore classe G4	€/cad	250,00
➤ Quota fissa Contatore classe G6	€/cad	280,00
➤ Quota fissa Contatore classe G10	€/cad	350,00
➤ Quota fissa Contatore classe G16	€/cad	350,00
➤ Quota fissa Contatore classe G25	€/cad	400,00
➤ Quota fissa Contatore classe G40	€/cad	700,00
➤ Quota fissa Contatore classe G65	€/cad	700,00



➤ Quota fissa Contatore classe G100	€/cad	1.250,00
➤ Quota fissa Contatore classe G160	€/cad	1.400,00
➤ Quota fissa Contatore classe G250	€/cad	1.600,00
➤ Quota fissa Contatore classe G400	€/cad	1.750,00
➤ Quota fissa Contatore classe G650	€/cad	1.950,00
➤ Quota fissa Contatore classe G1000	€/cad	2.220,00
➤ Quota fissa Convertitore volumi (compreso eventuali accessori) su contatore di qualsiasi classe	€/cad	750,00

Questa prestazione comprende la sostituzione del contatore pari calibro (o del convertitore di volumi) per i casi di: Danneggiamento dell'integrità del Gruppo di Misura Manomissione sigilli del Costruttore del Contatore Furto o sottrazione Richiesta del Cliente finale.

Sono ricompresi nella Quota Fissa gli oneri per gli adattamenti idraulico–impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli del Distributore, il riallineamento del convertitore di volumi (misura e telelettura) eventualmente necessario. La manomissione dei sigilli del Costruttore del Contatore comporta la sostituzione di tale apparecchiatura; per tale prestazione sarà pertanto applicata la Quota Fissa per la relativa Classe del Contatore. I prezzi indicati si applicheranno ad ogni intervento eseguito.

#### 4.2.10 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale (SM1)

➤ Quota fissa	€/cad	90,00
---------------	-------	-------

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la "chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità", intesa nei termini TIMG come "azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni:

- chiusura da remoto o in loco dell'elettro–valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di punto di riconsegna telegestito;
- chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di punto di riconsegna non telegestito;
- altra operazione equivalente; si prevede di eseguire, relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero minimo di tentativi di interventi di chiusura sulla base di quanto previsto dalla Del. 84/2014/R/gas.

Il prezzo comprende inoltre la comunicazione all'Utente (Società di Vendita) dell'esito dell'intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla) e la comunicazione della lettura all' Utente (Società di Vendita).

In caso di esito negativo, occorrerà comunicare all' Utente (Società di Vendita) la causa del mancato intervento, la fattibilità tecnico/economica del medesimo e la stima di massima del costo di interruzione. Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.

#### 4.2.11 Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale (R01)

➤ Quota fissa	€/cad	80,00
---------------	-------	-------

*Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 4.2.1*

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull'impianto interno, l'attivazione del Servizio di Vettoriamiento entro 2 giorni feriali con riapertura contatore, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'Utente su contratto attivo.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Il presente articolo non si applica qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite interruzione dell'alimentazione (vedi punto "4.1.7 – Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente Finale" del presente Listino). In tali casi l'utente deve richiedere un "preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta" (vedi punto "4.1.1 – Costruzione allacciamento" sempre del presente documento).

#### 4.2.12 Installo contatore in seguito a rimozione contatore per morosità del Cliente finale (R01)

➤ Quota fissa	€/cad	100,00
---------------	-------	--------

*Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 4.2.1*

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull'impianto interno, la posa del nuovo contatore, l'attivazione del Servizio di Vettoriamiento, entro 2 giorni feriali con apertura contatore, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'Utente.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del Punto Di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Il presente articolo non si applica qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite interruzione dell'alimentazione (vedi punto "4.1.7 – Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente Finale" del presente listino). In tali casi l'utente deve richiedere un "preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta" (vedi punto "4.1.1 – Costruzione allacciamento" sempre del presente documento).

#### 4.2.13 Verifica eventuali manomissioni dopo sospensione per morosità del Cliente Finale (W03)

➤ Quota fissa	€/cad	50,00
---------------	-------	-------

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta dell'Utente della Distribuzione, la determinazione dell'appuntamento (solo se il contatore inaccessibile). Si intende applicabile per ogni richiesta di verifica dello stato del contatore precedentemente sospeso per morosità (SM1), che risulti ancora chiuso. Il prezzo è comprensivo delle attività atte a rilevare lo stato di chiusura del contatore e, più in generale, di eventuali anomalie rilevate sul PdR, nonché della lettura del contatore (se rilevabile). Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

#### 4.2.14 Verifica pressione di fornitura su PdR su richiesta del Cliente finale (V02)

➤ Quota fissa Pressione di fornitura ≤ 40 mbar (*)	Euro/cad	30,00
➤ Quota fissa Pressione di fornitura > 40 mbar (*)	Euro/cad	80,00

*\*prezzo normato da ARERA*

Il prezzo comprende: l'inserimento di apparecchio di registrazione, l'effettuazione della verifica dell'assenza di dispersioni sull'impianto interno, successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al Punto di Riconsegna secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del Punto di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.

#### 4.2.15 Sospensione fornitura gas per adempimenti Delibera ARERA n.40/14 o DM 37/08

➤ Quota fissa (*)	€/cad	35,00
-------------------	-------	-------

*\*prezzo normato da ARERA*

Il prezzo comprende l'attività di sospensione della fornitura del gas effettuata dal Distributore ai sensi del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, di cui alla Delibera ARERA n.40/14 e sue integrazioni e modifiche, o per DM 37/08, e la trasmissione dell'esito all'Utente.

Il prezzo indicato si applica per singolo intervento (anche in caso di esito negativo).

#### 4.2.16 Riattivazione fornitura gas sospesa in PI o su richiesta da Pubblica Autorità (A02)

➤ Quota fissa	€/cad	59,00
---------------	-------	-------

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'attività di riattivazione della fornitura del gas effettuata dal Distributore a seguito di sospensione per dispersione riscontrata in occasione di pronto intervento su impianto del Cliente finale.

La prestazione verrà eseguita entro 2 giorni feriali.

La prestazione prevede l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno ai sensi della normativa vigente.

#### 4.2.17 Accertamenti degli impianti di utenza gas

➤ Quota Fissa Portata termica fino a 35 kW (*)	€/cad	47,00
➤ Quota Fissa Portata termica maggiore di 35 kW e fino a 350 kW (*)	€/cad	60,00
➤ Quota Fissa Portata termica maggiore di 350 kW (*)	€/cad	70,00

\*prezzo normato da ARERA

I prezzi si intendono applicabili, ai sensi Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, di cui alla Delibera ARERA del 6/2/14, n.40/14 e sue integrazioni e modifiche, per ogni impianto di utenza soggetto all'accertamento e comprende le attività effettuate dal Distributore ai sensi del medesimo Regolamento.

L'accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica complessiva e verrà addebitato automaticamente indipendentemente dall'esito negativo/positivo dell'accertamento.

#### 4.2.18 Messa a disposizione uscita impulsiva aggiuntiva su Richiesta Cliente (IV1)

➤ Quota fissa Soluzione autoalimentata e lavoro contestuale (a)	€/cad	390,00
➤ Quota fissa Soluzione autoalimentata e lavoro non contestuale (b)	€/cad	790,00

Note:

- Prezzo composto da: Fornitura apparecchio con alimentazione esterna (batteria) € 190,00, Fornitura prestazione per installazione e messa in servizio € 0,00, costi interni impresa distribuzione € 200,00.
- Prezzo composto da: Fornitura apparecchio con alimentazione esterna (batteria) € 250,00, Fornitura prestazione per installazione e messa in servizio € 190,00, costi interni impresa distribuzione € 350,00.

Il prezzo comprende la fornitura ed installazione di una uscita impulsiva dai gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10 messi in servizio, con verifica corretto funzionamento in applicazione (attuazione Del. ARERA 631/2013/R/gas, Art.8) della normativa e non comprende, in quanto a carico del cliente finale, i costi relativi alla gestione, manutenzione sostituzione nel tempo di tutti gli apparati costituenti l' "emettitore di impulsi".

L'uscita impulsiva viene messa a disposizione esternamente all'alloggiamento del gruppo di misura.

L'apparecchiatura è garantita due anni dalla data di posa, sui guasti imputabili a difetti di funzionamento. Sono esclusi dalla copertura della garanzia i danni accidentali e/o causati da terzi. I "costi interni impresa distribuzione" comprendono i costi di gestione richiesta del cliente finale, il sopralluogo in loco, la preventivazione delle opere, l'approvvigionamento dei materiali e le prestazioni installazione, la gestione della pratica CCIAA e la fatturazione dell'intervento al richiedente. Sono escluse dal valore totale esposto eventuali oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura e il Corrispettivo da riconoscere alla CCIAA competente territorialmente per la verifica metrologica.

Sono esclusi, e quindi a carico del richiedente, gli oneri per la remotizzazione del collegamento dell'uscita impulsiva situata esternamente all'alloggiamento del gruppo di misura.

Nel caso di alimentazione elettrica del dispositivo, sono esclusi gli interventi sull'impianto elettrico, che restano a carico del richiedente e per i quali deve essere fornita a Marche Multiservizi S.p.A. la relativa Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi del DM 37/08 sottoscritta da installatore abilitato.

## 5 LISTINO DEI PREZZI ANALITICO

### 5.1 Considerazioni Generali

Come già indicato al Capitolo 1, nei casi in cui, anche in considerazione della regolazione vigente, non sia possibile determinare il contributo di allacciamento mediante il metodo forfait, o in presenza di altre tipologie di richiesta, il costo della prestazione sarà determinato tramite preventivo analitico.

Nella fattispecie di applicazione del "preventivo misto", le indicazioni del presente capitolo sono da applicare per la computazione del prezzo della 'quota parte' di lavoro eccedente la parte "standard" prevista a forfait.

Il preventivo analitico sarà determinato mediante l'utilizzo delle voci presenti nell'Allegato A facente parte integrante del presente Listino Prezzi.

La modalità analitica si applica in riferimento al paragrafo "4.1 Lavori gas (gas naturale, GPL)" del presente listino, nei casi espressamente esclusi dall'applicazione del metodo forfait (Lunghezza allaccio superiore a 12 mt. – Diametro allaccio e/o contatore > G100 – Pressione gas > 20 mbar).

## 6 ALTRE ATTIVITA'

### ➤ Tracciatura in campo rete

○ Quota fissa – tracciatura in campo reti gas fino a 1 km	€/cad	150,00
○ Quota fissa – tracciatura in campo reti gas da 1 km a 3 km	€/cad	250,00
○ Quota fissa – tracciatura in campo reti gas oltre 3 km	€/cad	analitico

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento (se concordato con il cliente), l'attività di tracciatura in campo della rete.

### ➤ Fornitura mappe cartografiche reti

○ Quota fissa – mappe digitali sottoservizi	€/cad	42,00
---	-------	-------

La richiesta delle informazioni deve allegare lo stralcio planimetrico indicante con chiarezza l'area oggetto della richiesta stessa, opportunamente individuabile nel territorio. Il prezzo riferito all'istruzione della pratica comprende

il recupero delle informazioni negli archivi, la preparazione degli elaborati e la restituzione via e-mail degli stessi in formato digitale. La fornitura di informazioni potrà essere limitata, ad insindacabile giudizio del Distributore, in termini di superficie delle aree e di lunghezza delle reti oggetto della richiesta.