

Sigla FILSI/GPF/FG

Data

Prot. n.

Spett.le

Comune di Pesaro

Sportello Unico Attività Produttive

Via Manzoni, 34

61121 Pesaro (PU)

Pec: [suapassociatopesarese@emarche.it](mailto:suapassociatopesarese@emarche.it)

Spett.le

Comune di Pesaro

Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale

U.O. Ambiente

Via Manzoni, 34

61121 Pesaro (PU)

Pec: [comune.pesaro@emarche.it](mailto:comune.pesaro@emarche.it)

Alla Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 3 Amministrativo – Ambiente –

Trasporto privato – Urbanistica –

Pianificazione Territoriale

Viale Gramsci n. 4

61121 Pesaro (PU)

Pec: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

OGGETTO: Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010 AVVIO DI PROCEDIMENTO art. 8 L. 241/1990 e contestuale INDIZIONE della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma SIMULTANEA in modalità SINCRONA - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRODOTTI BENZINA, GASOLIO, GPL E GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2022 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2021.

Pratica SUAP: 000494/2023 Codice Pratica Online: 2023001420

Nulla Osta relativo al progetto per l'allaccio alla fognatura comunale e Parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali provenienti da attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i.

Ditta: GREEN OIL Srl

Attività: distributore carburanti per autotrazione

Ubicazione: Strada della Romagna Km 234,400 Località Vismara - Comune di Pesaro (PU)

Pratica: 76/24-171/22 allaccio - 8/24 autorizzazione

In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per giovedì 23/05/2024 alle ore 12:00, vista la richiesta di nulla osta di allaccio e parere per il rilascio autorizzazione allo scarico

nella fognatura comunale trasmessa dal SUAP del Comune di Pesaro in data 30/04/2024 ed acquisita agli atti nostro prot. n° 4935, presentata dalla Sig.ra Giancamilli Giovanna in qualità di legale rappresentante della Ditta GREEN OIL Srl sita in Via Brodolini, 89 - Comune di Serra De' Conti (AN) P.IVA 02207390424, esercente l'attività di distributore carburanti per autotrazione ubicata in Strada della Romagna Km 234,400 Località Vismara - Comune di Pesaro (PU);  
visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;  
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;  
visto il Regolamento di Fognatura vigente;  
considerato che tale attività scarica in fognatura acque provenienti dalla 1<sup>a</sup> pioggia piazzale distributore carburanti per autotrazione.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza:

### **PARERE FAVOREVOLE**

- all'allaccio alla fognatura comunale per acque miste per lo scarico di acque reflue domestiche e industriali provenienti dall'impianto in oggetto;
  - al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (1<sup>a</sup> pioggia piazzale distributore carburanti per autotrazione) in pubblica fognatura;
- nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

#### ○ **PRESCRIZIONI ALLACCIO**

- le acque saponate del bagno dovranno essere trattate in apposito pozzetto condensagrassi, prima di essere raccordate a valle della fossa imhoff;
- la condotta delle acque nere dovrà essere continua anche all'interno dei pozzetti d'ispezione;
- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati.

Per lo scarico delle acque meteoriche che non recapitano in Pubblica Fognatura, occorrerà richiedere apposita autorizzazione all'Ente competente.

Per quanto riguarda la fornitura idrica e di gas metano la ditta dovrà presentare richiesta di sopralluogo per valutare la fattibilità tecnica dell'allaccio e la successiva emissione del preventivo di spesa. La domanda potrà essere presentata presso i nostri uffici sul territorio o scaricando apposito

modulo dal nostro sito: [www.gruppomarchemultiservizi.it](http://www.gruppomarchemultiservizi.it). Le misure della nicchia di alloggiamento contatori gas/acqua saranno definite in sede di sopralluogo.

La scrivente non garantisce pressioni e portate per l'antincendio ma, se necessario, fornirà a spese dei richiedenti un allaccio dedicato dall'acquedotto con le prescrizioni impartite in sede di preventivazione e il rilascio della dichiarazione secondo la norma UNI 10779, appendice A.1.4..

#### ○ **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE**

La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (per scarico in rete fognaria)**;
- **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in rete fognaria)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza annuale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

|                    |                |                   |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Ph                 | S.S.T.         | BOD <sub>5</sub>  |
| COD                | FOSFORO TOTALE | AZOTO AMMONIACALE |
| AZOTO NITROSO      | AZOTO NITRICO  | AZOTO TOTALE      |
| IDROCARBURI TOTALI |                |                   |

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto prelievi fiscali indicato in planimetria e riportato in legenda) che

non potrà subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Pesaro – Dep. Borgheria, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Pesaro – Dep. Borgheria e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
  - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
  - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
  - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Nulla Osta è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

**Ing. Simona Francolini**

*Direttore Funzione Ingegneria, Laboratorio  
e Sviluppo Infrastrutture*

Originale firmato digitalmente

FILE DI RIFERIMENTO MATRICE ACQUA

245322-F6003\_2023001420\_C0350\_01.pdf

245326-F7000\_2023001420\_C0360\_05.pdf

245337-F3400\_F3401\_F3402\_F3403\_F3405\_F3406\_2023001420\_C0530\_01.pdf

245343-F3110\_2023001420\_C0760\_01.pdf