

Sigla FILSI/ING/AF-SB

Data

Prot. n.

Al Comune di Pesaro
Sportello Unico Attività Produttive
Via A. Manzoni n. 34
61121 Pesaro (PU)

Pec: suapassociatopesarese@emarche.it

Al Comune di Pesaro
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale
U.O. Ambiente
Via A. Manzoni n. 34
61121 Pesaro (PU)

Pec: comune.pesaro@emarche.it

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo – Ambiente –
Trasporto privato – Urbanistica –
Pianificazione territoriale
Viale Gramsci n. 4
61121 Pesaro (PU)

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Oggetto: Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010 – Convocazione riunione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 legge n. 241/1990. Forma Simultanea in modalità Sincrona. Intervento di nuova realizzazione di strutture prefabbricate, container ad uso ufficio amministrativo funzionale all'attività, oltre che di realizzazione di piazzale esterno su area libera, comprensiva di relativa viabilità interna al lotto e di nuovo allaccio di acque reflue in fognatura per nuova attività inerente stoccaggio e trattamento di materiali inerti legnosi.

Pratica SUAP: 270/2024 Codice Pratica Online: 2024001241

Classifica: 011-13 Fascicolo: 47/2024

D. Lgs. 152/06 nulla osta per l'allaccio alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e industriali e parere per lo scarico di acque reflue industriali.

Ditta: Wood Based Future 2 Srl

Attività: stoccaggio e trattamento di materiali inerti legnosi

Ubicazione: Via della Selva Grossa, snc - Comune di Pesaro

Pratica: 11/24 autorizzazione – 132/24 allaccio

In riferimento alla conferenza di servizi in oggetto, convocata per Giovedì 17 Ottobre 2024 alle ore 10:00 dal SUAP del Comune di Pesaro, nostro prot. n° 11825 del 27/09/2024 si esprime:

PARERE CONTRARIO

alla fornitura idrica per l'utilizzo industriale in quanto la rete acquedottistica non è in grado di garantire la richiesta indicata nel progetto per le esigenze industriali (consumi pari a 100 mc/giorno)

con portate di 14,0 l/s). Anche prevedendo l'eventuale realizzazione di un serbatoio d'accumulo (da installare post contatore e che rimarrà di proprietà e gestione privata) da ricaricare durante le ore notturne, la massima fornitura all'utenza sarebbe di 2,0 l/s erogabili dalle 22,00 alle 4,00, comunque insufficiente a coprire il fabbisogno richiesto dalla ditta.

Viene garantita invece la fornitura per le esigenze domestico sanitarie (pari a 150 l/giorno) della struttura.

L'allaccio d'utenza sarà realizzato dalla scrivente a spese del richiedente. L'esatta posizione e diametro dell'allaccio e l'ubicazione della relativa nicchia posto contatore, che sarà posizionata in prossimità di Strada della Selva Grossa, saranno indicati dal personale di Marche Multiservizi durante il sopralluogo preliminare al rilascio del preventivo d'allaccio.

La Scrivente non garantisce pressioni e portate per l'antincendio ma, se necessario, fornirà a spese dei richiedenti una fornitura dedicata dall'acquedotto con le prescrizioni impartite in sede di preventivazione e il rilascio della dichiarazione secondo la norma UNI 10779, appendice A.1.4. "Continuità dell'alimentazione".

PARERE FAVOREVOLE

- all'allaccio alla pubblica fognatura per acque nere, per lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto in oggetto (domestiche e industriali);
- al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (1^ pioggia piazzale stoccaggio e trattamento di materiali inerti legnosi) in pubblica fognatura;

nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

○ **PRESCRIZIONI ALLACCIO FOGNATURA**

- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati.

○ **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (per scarico in rete fognaria)**;
- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in rete fognaria)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs.

152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**

- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza semestrale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

Ph	S.S.T.	BOD ₅
COD	ALLUMINIO	ARSENICO
CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE
FERRO	NICHEL	PIOMBO
RAME	ZINCO	SOLFATI
CLORURI	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI	

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D.Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto di prelievo indicato in planimetria) che non potrà subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Pesaro Dep. Borgheria, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa

all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Pesaro Dep. Borgheria e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
 - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Parere è possibile contattare gli Uffici Gestione Iter Urbanistici e Gestione Pratiche Fognature ai numeri 0721 699221-254.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Ingegneria, Laboratorio

e Sviluppo Infrastrutture

Originale firmato digitalmente

FILE DI RIFERIMENTO MATRICE ACQUA

259784-FI80_2024002024_C030_01.pdf.p7m

259786-FI80_2024002024_C030_03.pdf.p7m

259792-FI70_2024002024_C030_09.pdf.p7m.p7m

259794-FI60_2024002024_C030_11.pdf.p7m.p7m

259796-FI70_2024002024_C030_13.pdf.p7m.p7m

259798-FI80_2024002024_C030_15.pdf.p7m

259800-FI70_2024002024_C030_17.pdf.p7m

259807-FI60_2024002024_C030_24.pdf.p7m